

# Stadtmobiliar

Ausgabe 11/2024

Internet: <http://www.siroli.de>  
E-Mail: [info@siroli.de](mailto:info@siroli.de)

# SIROLI®

Edelstahlbau UG (haftungsbeschränkt)

Gerlachstraße 10, 14480 Potsdam  
Tel:(0331) 704 62 72 Fax:(0331) 704 62 73







## SIROLI-Abfallbehälter A04

Fassungsvermögen ca.31l  
Edelstahl 1.4301  
Maße: Höhe 870mm, Dmr.320mm

Ausführungsvarianten:

- A04.03.01 Stiel und Deckel anthrazit (DB703)gepulvert, Behälter blank geschliffen ohne Aschenbecher
- A04.03.02 komplett anthrazit (DB703)gepulvert ohne Aschenbecher
- A04.03.03 komplett blank geschliffen ohne Aschenbecher
- A04.04.01 Stiel und Deckel anthrazit (DB703)gepulvert, Behälter blank geschliffen mit Aschenbecher
- A04.04.02 Stiel und Deckel anthrazit (DB703) gepulvert, Behälter blank geschliffen mit Aschenbecher
- A04.04.03 komplett blank geschliffen mit Aschenbecher

Weitere Bauarten finden Sie unter [www.siroli.de](http://www.siroli.de)



## SIROLI-Abfallbehälter A07

Fassungsvermögen ca.31l  
Edelstahl 1.4301  
Maße: Höhe 870mm, Dmr.320mm

Ausführungsvarianten

- A07.01.01 Stiel und Deckel anthrazit (DB703)gepulvert, Behälter blank geschliffen ohne Aschenbecher
- A07.01.02 komplett anthrazit (DB703)gepulvert ohne Aschenbecher
- A07.01.03 komplett blank geschliffen ohne Aschenbecher
- A07.02.01 Stiel und Deckel anthrazit (DB703)gepulvert, Behälter blank geschliffen mit Aschenbecher
- A07.02.02 komplett anthrazit (DB703)gepulvert mit Aschenbecher
- A07.02.03 komplett blank geschliffen mit Aschenbecher

Weitere Bauarten finden Sie unter [www.siroli.de](http://www.siroli.de)



## SIROLI-Abfallbehälter A13

Fassungsvermögen ca.43 l  
Behältermantel ,Deckel und Stiel aus Edelstahl 1.4301 gepulvert anthrazit (DB703)  
andere Farben auf Anfrage, Behälter (achteckig) aus Edelstahl 1.4301 blank geschliffen  
Maße: Höhe 975 mm, Durchmesser 376 achteckig

Ausführungsvarianten:

- A13.01 ohne Aschenbecher im Behälter
- A13.02 mit Aschenbecher im Behälter



## SIROLI-Abfallbehälter A15

Fassungsvermögen ca.50 l  
Behältermantel, Deckel und Stiel aus Edelstahl 1.4301, Korpus Edelstahlrohr 20 x 1,5 mm oder PVC-Stäbe Dm.20 mm  
Innenbehälter Aluminium  
Maße: Höhe 760 mm,

**Ausführungsvarianten:**

- A15.01.01 Innenbehälter geschliffen, Korpus Edelstahlrohr 20 x 1.5 mm, zum Aufdübeln
- A15.01.02 Innenbehälter pulverbeschichtet, ,Korpus Edelstahlrohr 20 x 1.5 mm, zum Aufdübeln
- A15.02.01 Innenbehälter geschliffen, Korpus PVC-Stäbe Dm.20 mm, zum Aufdübeln
- A15.02.02 Innenbehälter pulverbeschichtet, ,PVC-Stäbe Dm.20 mm, zum Aufdübeln
- A15.03.01 Innenbehälter geschliffen, Korpus Edelstahlrohr 20 x 1.5 mm, zum Einbetonieren
- A15.03.02 Innenbehälter pulverbeschichtet, ,Korpus Edelstahlrohr 20 x 1.5 mm, zum Einbetonieren
- A15.04.01 Innenbehälter geschliffen, Korpus PVC-Stäbe Dm.20 mm, zum Einbetonieren
- A15.04.02 Innenbehälter pulverbeschichtet, ,Korpus PVC-Stäbe Dm.20 mm, zum Einbetonieren



## SIROLI-Abfallbehälter A17

Fassungsvermögen 90 l  
 Außenbehälter Edelstahl 1.4301 zum Aufdübeln auf Betonfundament,  
 Innenbehälter Aluminium  
 Maße: Höhe 1030 mm, Durchmesser 400mm

Ausführungsvarianten:

- A17.01.01 Außenbehälter matt satiniert mit Aschenbecher
- A17.01.02 Außenbehälter matt satiniert ohne Aschenbecher
- A17.02.01 Außenbehälter gepulvert anthrazit DB703 mit Aschenbecher
- A17.02.02 Außenbehälter gepulvert anthrazit Db703 ohne Aschenbecher



## SIROLI-Abfallbehälter A18

Fassungsvermögen 60 l  
 Außenbehälter Edelstahl 1.4301 zum Aufdübeln auf Betonfundament,  
 Innenbehälter Aluminium  
 Maße: Höhe 860 mm, Durchmesser 360mm

Ausführungsvarianten:

- A18.01.01 Außenbehälter matt satiniert mit Aschenbecher
- A18.01.02 Außenbehälter matt satiniert ohne Aschenbecher
- A18.02.01 Außenbehälter gepulvert anthrazit DB703 mit Aschenbecher
- A18.02.02 Außenbehälter gepulvert anthrazit Db703 ohne Aschenbecher



## SIROLI-Abfallbehälter A20

Fassungsvermögen 36 l  
 Außenbehälter Edelstahl 1.4301 ( 3mm dick), Stiel zum Einbetonieren,  
 Innenbehälter Aluminium  
 Maße: Höhe 870 mm, Durchmesser 318 mm

Ausführungsvarianten:

- A20 matt satiniert oder gepulvert anthrazit (DB703) ohne Aschenbecher
- A20.01 matt satiniert oder gepulvert anthrazit (DB703) mit Aschenbecher



## SIROLI-Abfallbehälter A33

Fassungsvermögen 36l oder 45 l  
 Außenbehälter Edelstahl 1.4301( 3mm dick) am Stiel zum Einbetonieren,  
 zum Entleeren nach vorne kippbar, Innenbehälter Aluminium  
 Maße: Höhe 870 mm (36 l), 970 (45 l), Durchmesser 318 mm

Ausführungen:

- A33.01.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) ohne Ascher, 36 l
- A33.01.02 Edelstahl matt satiniert ohne Ascher, 36 l
- A33.02.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) mit Ascher, 36 l
- A33.02.02 Edelstahl matt satiniert mit Ascher, 36 l
- A33.03.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) ohne Ascher, 45 l
- A33.03.02 Edelstahl matt satiniert ohne Ascher, 45 l
- A33.04.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) mit Ascher, 45 l
- A33.04.02 Edelstahl matt satiniert mit Ascher, 45 l



### SIROLI-Abfallbehälter A34

Fassungsvermögen 36l oder 45 l  
 Außenbehälter Edelstahl 1.4301( 3mm dick) am Stiel zum Einbetonieren,  
 zum Entleeren nach vorne kippbar, Innenbehälter Aluminium  
 Maße: Höhe 870 mm (36 l), 970 (45 l), Durchmesser 318 mm

Ausführungen:

- A34.01.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) ohne Ascher, 36 l
- A34.01.02 Edelstahl matt satiniert ohne Ascher, 36 l
- A34.02.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) mit Ascher, 36 l
- A34.02.02 Edelstahl matt satiniert mit Ascher, 36 l
- A34.03.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) ohne Ascher, 45 l
- A34.03.02 Edelstahl matt satiniert ohne Ascher, 45 l
- A34.04.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) mit Ascher, 45 l
- A34.04.02 Edelstahl matt satiniert mit Ascher, 45 l



### SIROLI-Abfallbehälter A35

Fassungsvermögen 36l oder 45 l  
 Außenbehälter Edelstahl 1.4301( 3mm dick) am Stiel zum Einbetonieren,  
 zum Entleeren nach vorne kippbar, Innenbehälter Aluminium  
 Maße: Höhe 888 mm (36 l), 988 (45 l), Durchmesser 318 mm

Ausführungen:

- A35.01.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) ohne Ascher, 36 l
- A35.01.02 Edelstahl matt satiniert ohne Ascher, 36 l
- A35.02.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) mit Ascher, 36 l
- A35.02.02 Edelstahl matt satiniert mit Ascher, 36 l
- A35.03.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) ohne Ascher, 45 l
- A35.03.02 Edelstahl matt satiniert ohne Ascher, 45 l
- A35.04.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) mit Ascher, 45 l
- A35.04.02 Edelstahl matt satiniert mit Ascher, 45 l



### SIROLI-Abfallbehälter A36

Fassungsvermögen 36l oder 45 l  
 Außenbehälter Edelstahl 1.4301( 3mm dick) am Stiel zum Einbetonieren,  
 zum Entleeren nach vorne kippbar, Innenbehälter Aluminium  
 Maße: Höhe 888 mm (36 l), 988 (45 l), Durchmesser 318 mm

Ausführungen:

- A36.01.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) ohne Ascher, 36 l
- A36.01.02 Edelstahl matt satiniert ohne Ascher, 36 l
- A36.02.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) mit Ascher, 36 l
- A36.02.02 Edelstahl matt satiniert mit Ascher, 36 l
- A36.03.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) ohne Ascher, 45 l
- A36.03.02 Edelstahl matt satiniert ohne Ascher, 45 l
- A36.04.01 Edelstahl farblich beschichtet (DB703) mit Ascher, 45 l
- A36.04.02 Edelstahl matt satiniert mit Ascher, 45 l



### SIROLI-Abfallbehälter A46

Fassungsvermögen 52 l  
 Edelstahl 1.4301, Außenbehälter zur Entleerung nach vorne kippbar,  
 zum Einbetonieren, Innenbehälter aus Aluminium

Maße: Höhe 925mm, Durchmesser 415x435 mm

Ausführungen:

- A46.01 Edelstahl farblich beschichtet RAL-Farben mit Aschenbecher
- A46.02 Edelstahl farblich beschichtet RAL-Farben ohne Aschenbecher
- A46.03 Edelstahl 1.4301 geschliffen mit Aschenbecher
- A46.04 Edelstahl 1.4301 geschliffen ohne Aschenbecher





## SIROLI-Abfallbehälter A47

Fassungsvermögen 90 l  
 Außenbehälter Edelstahl 1.4301 zum Aufdübeln auf Betonfundament,  
 Innenbehälter Aluminium  
 Maße: Höhe 1030 mm, Durchmesser 400mm

Ausführungsvarianten:

A17.01.01 Außenbehälter matt satiniert mit Aschenbecher



## SIROLI-Abfallbehälter A48

Fassungsvermögen ca.35 l Abfall, 1,2 l Asche  
 Edelstahl 1.4301 geschliffen oder gepulvert, **mit Bodenentleerung** ohne  
 Innenbehälter, Befestigung an einbetonierten Pfosten oder Wandbefesti-  
 gung, mit Aschenbecher  
 Maße: Höhe 1064 mm, Durchmesser 310 mm

Ausführungen:

A48.01.01 Edelstahl 1.4301 geschliffen am Rohrpfosten  
 A48.01.02 Edelstahl pulverbeschichtet DB703 am Rohrpfosten  
 A48.02.01 Edelstahl 1.4301 geschliffen für Wandbefestigung  
 A48.02.02 Edelstahl pulverbeschichtet DB703 für Wandbefestigung



## SIROLI-Abfallbehälter A49

Fassungsvermögen ca.50 l Abfall, 1,2 l Asche  
 Edelstahl oder St 37 verzinkt und pulverbeschichtet, mit Aschenbecher,  
**mit Bodenentleerung** ohne Innenbehälter,  
 Befestigung an einbetonierten Pfosten mit Aschenbecher  
 Maße: Höhe 1140 mm, Behälter 280 x 320 x 560 mm

Ausführungen:

A49.01.01 St 37 verzinkt, pulverbeschichtet am Rohrpfosten  
 A49.01.02 Edelstahl geschliffen am Rohrpfosten  
 A49.02.01 St 37 verzinkt, pulverbeschichtet für Wandbefestigung  
 A49.02.02 Edelstahl geschliffen für Wandbefestigung



## SIROLI-Abfallbehälter A100

Fassungsvermögen ca.42 l Abfall, 1,2 l Asche  
 Edelstahl 1.4301 geschliffen oder gepulvert, **mit Bodenentleerung** ohne  
 Innenbehälter, Befestigung an einbetonierten Pfosten oder Wandbefesti-  
 gung, mit Aschenbecher  
 Maße: Höhe 1200 mm, Durchmesser 310 mm

Ausführungen:

A48.01.01 Edelstahl 1.4301 geschliffen am Rohrpfosten  
 A48.01.02 Edelstahl pulverbeschichtet DB703 am Rohrpfosten  
 A48.02.01 Edelstahl 1.4301 geschliffen für Wandbefestigung  
 A48.02.02 Edelstahl pulverbeschichtet DB703 für Wandbefestigung



## SIROLI-Aschenbecher AB05

Wandaschenbecher Edelstahl 1.4301 geschliffen  
 Fassungsvermögen ca. 1 l  
 Entleerung durch kurzes Ausheben nach oben und nach vorne herunterklappen  
 Maße: Höhe 242 mm, Durchmesser 104 mm

Ausführungsvarianten;

AB 05.01 Edelstahl 1.4301 geschliffen  
 AB 05.02 Edelstahl farblich beschichtet DB703 (außer Deckel)



## SIROLI-Aschenbecher AB06

Wandaschenbecher Edelstahl 1.4301 geschliffen  
 Fassungsvermögen ca. 0,7 l  
 Entleerung durch kurzes Ausheben nach oben und nach vorn herunterklappen  
 Maße: Höhe 200 mm, Durchmesser 104 mm

Ausführungsvarianten;

AB 06.01 Edelstahl 1.4301 geschliffen



## SIROLI-Aschenbecher AB09

Standaschenbecher Edelstahl 1.4301 geschliffen zum Einbetonieren  
 Fassungsvermögen ca. 10 l  
 Maße: Höhe 900 mm, Durchmesser 230 mm

Ausführungsvarianten:

AB 09.01 Edelstahl 1.4301 geschliffen  
 AB 09.02 Edelstahl farblich beschichtet DB703



## SIROLI-Aschenbecher AB10

Standaschenbecher Edelstahl 1.4301 geschliffen  
 Fassungsvermögen ca. 1,2 l  
 Maße: Höhe 900 mm, Durchmesser 88,9 mm

Ausführungsvarianten:

AB 10.01.01 zum Einbetonieren Kopf gerade  
 AB 10.01.02 zum Einbetonieren Kopf nach hinten abgeschrägt  
 AB 10.01.03 zum Einbetonieren Kopf gewölbt  
 AB 10.02.01 mit Flansch zum Aufdübeln Kopf gerade  
 AB 10.02.02 mit Flansch zum Aufdübeln Kopf nach hinten abgeschrägt  
 AB 10.02.03 mit Flansch zum Aufdübeln Kopf gewölbt  
 AB 10.03.01 mit Standfuß Dmr.250 mm Kopf gerade  
 AB 10.03.02 mit Standfuß Dmr.250 mm Kopf nach hinten abgeschrägt  
 AB 10.03.03 mit Standfuß Dmr.250 mm Kopf gewölbt

## SIROLI-Aschenbecher AB11



Wandaschenbecher Edelstahl 1.4301 geschliffen  
 Fassungsvermögen ca. 1 l  
 Entleerung durch kurzes Ausheben nach oben und nach vorne herunterklappen  
 Maße: Höhe 300 mm, Durchmesser 88,9 mm

Ausführungsvarianten;

AB 11.01 Edelstahl 1.4301 geschl. Kopf u. Boden gerade  
 AB 11.02 Edelstahl 1.4301 geschl. Kopf u. Boden nach hinten abgeschrägt  
 AB 11.03 Edelstahl 1.4301 geschl. Kopf u. Boden gewölbt



## SIROLI-Aschenbecher AB13

Standaschenbecher Edelstahl 1.4301 geschliffen dreieckig  
 Fassungsvermögen ca. 1,3 l  
 Maße: Höhe 900 mm, Dreieckkantenlänge 120 mm

Ausführungsvarianten:

AB 13.01 mit Standfuß zum freien Aufstellen oder Aufdübeln  
 AB 13.02 zum Einbetonieren

## SIROLI-Aschenbecher AB14



Wandaschenbecher Edelstahl 1.4301 geschliffen dreieckig  
 Fassungsvermögen ca. 1,3 l  
 Entleerung unten entriegeln und Behälter nach unten herausziehen  
 Maße: Höhe 400 mm, Dreieckseitenlänge 120 mm

Ausführungsvarianten;

AB 14 Edelstahl 1.4301 geschliffen



## SIROLI-Aschenbecher AB20

Standaschenbecher Edelstahl 1.4301 geschliffen quadratisch  
 Fassungsvermögen ca. 1 l  
 Maße: Höhe 900 mm, Kantenlänge 80 mm

Ausführungsvarianten:

AB 20.01.01 zum Einbetonieren Kopf gerade  
 AB 20.01.02 zum Einbetonieren Kopf nach hinten abgeschrägt  
 AB 20.02.01 mit Flansch zum Aufdübeln Kopf gerade  
 AB 20.02.02 mit Flansch zum Aufdübeln Kopf nach hinten abgeschrägt  
 AB 20.03.01 mit Standfuß Kopf gerade  
 AB 20.03.02 mit Standfuß Kopf nach hinten abgeschrägt





## SIROLI-Bank B10

Gestell Edelstahl 1.4301 mit Armlehne  
 Belattung: Kambala-Lattenrost natur geölt  
 Stützen aus Rechteckrohr 80 x 40 zum Einbetonieren

Ausführungsvarianten

:

Einsitzer B10.01 : 690 x 639 x 860 ( L x B x H)

Zweisitzer B10.02 : 1290 x 639 x 860

Dreisitzer B10.03 : 1890 x 639 x 860



## SIROLI-Bank B11

Gestell Edelstahl 1.4301 ohne Armlehne  
 Belattung: Kambala-Lattenrost natur geölt  
 Stützen seitlich aus Rohr Durchmesser 88,9 zum Einbetonieren

Ausführungsvarianten:

Einsitzer B11.01 : 690 x 639 x 860 ( L x B x H)

Zweisitzer B11.02 : 1290 x 639 x 860

Dreisitzer B11.03 : 1890 x 639 x 860



## SIROLI-Bank B12

Gestell Edelstahl 1.4301 mit Armlehne  
 Belattung: Kambala-Lattenrost natur geölt  
 Stützfüße aus seitlichen Rohrviertelbögen Dmr. 48,3 zum freien Aufstellen und Aufdübeln

Ausführungsvarianten:

Einsitzer B12.01 : 600 x 640 x 860 ( L x B x H)

Zweisitzer B12.02 : 1200 x 640 x 860

Dreisitzer B12.03 : 1800 x 640 x 860



## SIROLI-Bank B15

Gestell Edelstahl 1.4301 mit Armlehne  
 Belattung: Kambala-Lattenrost natur geölt  
 Stützen aus Rohr Dmr.76,1 zum Einbetonieren

Ausführungsvarianten:

Einsitzer B15.01 : 660 x 590 x 910 ( L x B x H)

Zweisitzer B15.02 : 1360 x 590 x 910

Dreisitzer B15.03 : 1960 x 590 x 910



## SIROLI-Bank B16

Gestell Edelstahl 1.4301 ohne Armlehne  
 Belattung: Kambala-Lattenrost natur geölt  
 Stützen aus Rohr Dmr. 76,1 zum Einbetonieren

Ausführungsvarianten:

Einsitzer B16.01 : 585 x 590 x 910 ( L x B x H)

Zweisitzer B16.02 : 1200 x 590 x 910

Dreisitzer B16.03 : 1800 x 590 x 910





## SIROLI-Bank B17

Gestell Edelstahl 1.4301 ohne Armlehne  
 Belattung: Kambala-Lattenrost natur geölt  
 Stützen aus Halbkreisrohrbögen Dmr.48.3 zum freien Aufstellen und Aufdübeln

Ausführungsvarianten:

Zweisitzer B17.02 : 1360 x 720 x 865 ( L x B x H )  
 Dreisitzer B17.03 : 1860 x 720 x 865



## SIROLI-Bank B19

Gestell Edelstahl 1.4301 Hockerbank  
 Belattung: Kambala-Lattenrost natur geölt  
 Rohrstützen Dmr.76,1 zum Einbetonieren

Ausführungsvarianten:

Zweisitzer B19.02 : 1200 x 600 x 450 ( L x B x H )  
 Dreisitzer B19.03 : 1800 x 600 x 450



## SIROLI-Bank B25

Edelstahlbank 1.4301 ohne Armlehne  
 Sitz und Rückenlehne aus massiven Rundstäben Dmr.10mm, Sitzvorderkante und Lehne oben aus Rohr 48.3  
 Stützen aus Rechteckrohr 100 x 40 zum Einbetonieren

Ausführungsvarianten:

Zweisitzer B25.02 : 1200 x 668 x 840 ( L x B x H )  
 Dreisitzer B25.03 : 1800 x 668 x 840



## SIROLI-Bank B26

Edelstahl-Hockerbank 1.4301  
 Sitz aus massiven Rundstäben Dmr.10mm, Sitzvorderkante und Sitzhinterkante aus Rohr 48.3  
 Stützen aus Rechteckrohr 100 x 40 zum Einbetonieren

Ausführungsvarianten:

Zweisitzer B26.02 : 1200 x 575 x 450 ( L x B x H )  
 Dreisitzer B26.03 : 1800 x 575 x 450



## SIROLI-Bank B27

Edelstahl-Rundbank 1.4301 ohne Armlehne  
 Sitz und Rückenlehne aus massiven Rundstäben Dmr.10mm, Sitzvorderkante und Lehne oben aus Rohr 48.3  
 Stützen aus Rechteckrohr 100 x 40 zum Einbetonieren

Ausführungsvarianten:

B27.01 : Sitzkante Innenradius R= 1500, 60°-Segment 2145 x 670 x 840 ( L x B x H ), Dreisitzer  
 B27.02 : Sitzkante Außenradius , 60°-Segment 2145 x 670 x 840  
 andere Radien auf Anfrage möglich



## SIROLI-Bank B28

Edelstahl-Rundbank 1.4301 Hockerbank  
Sitz aus massiven Rundstäben Dmr.10mm, Sitzvorderkante aus Rohr 48,3, Stützen aus Rechteckrohr 100 x 40 zum Einbetonieren

Ausführungsvarianten:

B28.01 : Sitzkante Innenradius R= 1500, 60°-Segment  
2490 x 575 x 450 ( L x B x H), Dreisitzer  
B28.02 : Sitzkante Außenradius , 60°-Segment 2270 x 575 x 450  
andere Radien auf Anfrage möglich



## SIROLI-Bank B29

Edelstahl-Klappsitz 1.4301 ohne Armlehne  
Sitz und Rückenlehne aus massiven Rundstäben Dmr.10mm, Sitzvorderkante und Lehne oben aus Rohr 33,7 zum Aufdübeln auf Betonfundament

:

Abmessungen ausgeklappt: 500 x 525 x 833 ( L x B x H)  
hochgeklappt 500 x 220 x 833



## SIROLI-Bank B32

Gestell St37 verz. und pulverbeschichtet anthrazit (DB 703), Armlehne mit Holzauflage, Belattung Kambala natur geölt  
Stützfüße seitlich in das Gestell integriert aus Fl.80 x10 zum freien Aufstellen und Aufdübeln

Dreisitzer B32.03 : 2200 x 627 x 850 ( L x B x H)



## SIROLI-Bank B44

Gestell St37 verz. und pulverbeschichtet anthrazit (DB 703), Armlehne Belattung Kambala natur geölt  
Stützfüße seitlich in das Gestell integriert aus Fl.80 x10 zum freien Aufstellen und Aufdübeln

Dreisitzer B44 : 2000 x 630 x 865 ( L x B x H)



## SIROLI-Bank B46

Hockerbank mit variabel anschraubbaren Rückenlehnen  
Gestell St37 verz. und pulverbeschichtet anthrazit (DB 703)  
Belattung Kambala natur geölt  
Stützfüße geschlossener Rechteckrahmen unter robustem Sitzflächen-gestell angeschraubt (Fl.80 x10) zum freien Aufstellen und Aufdübeln

Dreisitzer B46 : 2000 x 440 x 450 ( L x B x H)





## SIROLI-Bank B46B

Hockerbank mit variabel anschraubbaren Rückenlehnen  
 Gestell St37 verz. und pulverbeschichtet anthrazit (DB 703)  
 Belattung Kambala natur geölt  
 Stützfüße geschlossener Rechteckrahmen unter robustem Sitzflächen-  
 gestell angeschraubt (Fl.80 x10) zum freien Aufstellen und Aufdübeln

Beispiel : B46B mit zwei Rückenlehne 495 lang

Dreisitzer B46 : 2000 x440 x 450 ( L x B x H)



## SIROLI-Bank B46E

Beispiel : B46 mit einer Rückenlehne 990 lang

Dreisitzer B46E : 2000 x 612 x 8000 ( L x B x H)

Andere Rückenlehnen siehe unter <http://www.siroli.de> bzw. Auf Anfrage



## SIROLI-Bank B48

Gestell Edelstahl 1.4301 mit Armlehne  
 Belattung: Kambala-Lattenrost natur geölt  
 Stützen aus Rohr Dmr. 76,1 zum Einbetonieren

Ausführungsvarianten:

Einsitzer B10.1 : 630 x 590 x 857 ( L x B x H)

Zweisitzer B10.2 : 1330 x 590 x 857

Dreisitzer B10.3 : 1930 x 590 x 857



## SIROLI-Bank B58

Gestell Edelstahl 1.4301 mit Armlehne  
 Belattung: Rohr Dmr.20 mm Edelstahl 1.4301  
 Stützen aus Rohr Dmr. 76,1 mm zum Einbetonieren

Ausführungsvarianten:

Dreisitzer B58.03.01 : blank 1800 x 590 x 910 ( L x B x H)

B58.03.02 : gepulvert DB703 1800 x 590 x 910 ( L x B x H)



## SIROLI-Hockerbank B59

Gestell Edelstahl 1.4301  
 Belattung: Rohr Dmr.20 mm Edelstahl 1.4301  
 Stützen aus Rohr Dmr. 76,1 mm zum Einbetonieren

Ausführungsvarianten:

Dreisitzer B59.03.01 : blank 1800 x 590 x 85 ( L x B x H)

B59.03.02 : gepulvert DB703 1800 x 590 x 85 ( L x B x H)



## SIROLI-Bank B63

Edelstahlbank 1.4301, Sitzgestell aus Rohr Dmr.42,4 zum freien Aufstellen und Aufdübeln  
Sitz und Rückenlehne aus massiven Rundstäben Dmr.10 mm, Sitzvorderkante und Lehne oben aus Rohr 42,4

Ausführungsvarianten:

Dreisitzer B63.03 : 1800 x 625 x 880 ( L x B x H)



## SIROLI-Bank B77

Edelstahl-Hockerbank 1.4301  
Sitz aus massiven Rundstäben Dmr.10mm, Sitzkanten aus Rohr 33,7  
FüÙe aus Halbkreisrohrbögen Dmr.48,3 zum freien Aufstellen und Aufdübeln

Ausführungsvarianten:

Zweisitzer B77.02 : 1200 x 600 x 450 ( L x B x H)

Dreisitzer B77.03 : 2000 x 600 x 450



## SIROLI-Bank B 83

Edelstahl-Klappbank 1.4301 ohne Armlehne  
Sitz und Rückenlehne aus massiven Rundstäben Dmr.10mm, Sitzvorderkante und Lehne oben aus Rohr 33,7 zum freien Aufstellen

:

Abmessungen ausgeklappt: 1600 x 525 x 890 ( L x B x H)  
hochgeklappt 1600 x 220 x 890




## SIROLI-Bank B87

Edelstahlbank 1.4301, Sitzgestell aus Rohr Dmr.42,4 zum freien Aufstellen und Aufdübeln,  
Sitz und Rückenlehne aus massiven PVC-Stäben Dmr.20 mm, weiß uv-beständig und wartungsfrei, andere Farben auf Anfrage

Ausführungsvarianten:

Dreisitzer B87: 1892 x 700 x 880 ( L x B x H)



## SIROLI-Banksitz B88

Gestell Edelstahl 1.4301 mit Armlehne  
Belattung: Rohr Dmr.20 mm Edelstahl 1.4301 zur Wandmontage

Ausführungsvarianten:

Dreisitzer B88.01.01 : blank 700 x 685 x 690 ( L x B x H)  
B88.01.02 : gepulvert DB 703 700 x 685 x 690 ( L x B x H)





## SIROLI-Bank B120

### Ausführungsvarianten

**B120.01** Sitzgruppe für den Außenbereich zum freien Aufstellen, Kombination aus 2 Stück Hockerbänken und 1 Stück Tisch, 1800 mm lang, Gestell aus Edelstahl 1.4301, Belattung mit Edelstahlrohren, geschliffen Durchmesser 20 mm, Stababstand 25 mm.

**B120.02** Sitzgruppe für den Außenbereich zum freien Aufstellen, Kombination aus 2 Stück Hockerbänken und 1 Stück Tisch, 1800 mm lang, Gestell aus Edelstahl 1.4301, Belattung mit Edelstahlrohren. Durchmesser 20 mm, Stababstand 25 mm  
Pulverbeschichtet DB 703



## SIROLI-Bank B121

### Ausführungsvarianten

**B121.01** Sitzgruppe für den Außenbereich zum freien Aufstellen, Kombination aus 2 Stück Hockerbänken und 1 Stück Tisch, 1800 mm lang, Gestell aus Edelstahl 1.4301, geschliffen, Belattung mit Hartholzplatten 80 x 30 x 1800 mm

**B121.02** Sitzgruppe für den Außenbereich zum freien Aufstellen, Kombination aus 2 Stück Hockerbänken und 1 Stück Tisch, 1800 mm lang, Gestell aus Edelstahl 1.4301, pulverbeschichtet Db703, Belattung mit Hartholzplatten 80 x 30 x 1800 mm



## SIROLI-Fahrradständer F01

Bügelparker aus Rohr 48.3mm Dmr. In Edelstahl 1.4301 geschliffen oder St37 verzinkt auf Wunsch farblich beschichtet, zum Einbetonieren mit Abdeckkappen an den Eintrittsstellen  
Maße: Länge 800 mm, Höhe 800 mm

Ausführungsvarianten:

- F01.01 Edelstahl 1.4301 geschliffen
- F01.02 St37 verzinkt



## SIROLI-Fahrradständer F02

Bügelparker aus Rohr 48.3mm Dmr. In Edelstahl 1.4301 geschliffen oder St37 verzinkt auf Wunsch farblich beschichtet, zum Einbetonieren mit Abdeckkappen an den Eintrittsstellen  
Maße: Länge 1400 mm, Höhe 780 mm

Ausführungsvarianten:

- F02.03 Edelstahl 1.4301 geschliffen
- F02.06 St37 verzinkt

Andere Varianten siehe unter <http://www.siroli.de> bzw. Auf Anfrage



## SIROLI-Fahrradständer F08

Anlehneparker aus Rohr 48,3 und 33,7 mm Dmr. Edelstahl 1.4301 geschliffen, zum Einbetonieren  
Maße: Länge 900 mm, Höhe 750

Ausführungsvarianten:

- F08 Edelstahl 1.4301 geschliffen



## SIROLI-Fahrradständer F09

Bügelparker aus einem gebogenem Rohr Dm. 48,3 mm, Innenradius 140 mm, mit gewölbten Abdeckkappen Dm. 90 mm an den Bodeneintrittsstellen  
Länge= 1000 mm, Höhe über Terrain 800 mm, zum Einbetonieren, Einbautiefe ca.300 mm, oder zum Aufdübeln

Werkstoff Edelstahl 1.4301.



## SIROLI-Fahrradständer F12

Anlehneparker aus Flachstahl 80 x 8 mm, St37 verzinkt, pulverbeschichtet in RAL-Farben mit Edelstahlquerrohr Dm.33,7 x 2 1.4301

Länge 800 mm, Höhe über Terrain 750 mm

zum Einbetonieren





## SIROLI-Fahrradständer F21

Anlehnparkter aus Edelstahlrohr Dmr. 42,4 mm geschliffen  
Maße: Länge 795 mm, Höhe 730 mm

Ausführungsvarianten:

- F21.01 zum Einbetonieren ohne gewölbten Fußdeckel
- F21.02 zum Einbetonieren mit gewölbten Fußdeckel  
Dmr. 300mm
- F21.03 zum Aufdübeln mit gewölbten Fußdeckel  
Dmr. 300 mm



## SIROLI-Fahrradständer F23

Anlehnparkter aus Edelstahlrohr Dmr. 48,3 mm geschliffen  
zum Einbetonieren  
Maße: Länge 800 mm, Höhe 850 mm

Ausführungsvarianten:

- F23 aus Edelstahlrohr 48,3 mm Durchmesser geschliffen  
zum Einbetonieren



## SIROLI-Fahrradständer F24

Anlehnparkter aus Edelstahlrohr Dmr. 48,3 mm geschliffen  
zum Einbetonieren  
Maße: Länge 612 mm, Höhe 850 mm

Ausführungsvarianten:

- F24 aus Edelstahlrohr 48,3 mm Durchmesser geschliffen  
zum Einbetonieren



## SIROLI-Fahrradständer F25

Anlehnparkter aus Edelstahlrohr Dmr. 48,3 mm geschliffen  
zum Einbetonieren  
Maße: Länge 940 mm, Höhe 750 mm

Ausführungsvarianten:

- F25 aus Edelstahlrohr 48,3 mm Durchmesser geschliffen  
zum Einbetonieren

## SIROLI-Tisch T17



Gestell Edelstahl 1.4301  
 Belattung: Kambala-Lattenrost natur geölt  
 Füße: Rohr Dmr. 76,1 mm  
 :  
 Tisch T17: 1800 x 800x 720 ( L x B x H)



## SIROLI-Tisch T18

Gestell Edelstahl 1.4301  
 Tischfläche: Edelstahl Rd.10 mm  
 Füße: Kastenprofil 100 x 40 mm  
 :  
 Tisch T18: 1800 x 800x 750 ( L x B x H)



## SIROLI-Tisch T22

Tisch für den Außenbereich, Länge = 1200 oder 1800 mm, Breite = 700 mm, Höhe = 720 mm,  
 Gestell Edelstahl mit gelaserten Seitenteilen 1.4301 blank geschliffen oder pulverbeschichtet,  
 Tischlängsseiten aus Rohr 33,7 x 2 mm,  
 Tischfläche aus Rohr Dm.20 x 2 mm, Standfüße aus Rohr 76,1 x 2 mm  
 blank geschliffen oder pulverbeschichtet  
 zum Einbetonieren oder Aufdübeln.





## SIROLI-Hollywoodschaukel HS 100

Hollywoodschaukel 2-Sitzer oder 3-Sitzer,  
Gestell aus Rohr 42,4 x 2 mm, Edelstahl 1.4301 (V2A),  
Sitzbreite 1200 mm oder 1800 mm, Sitzgestell Edelstahl 1.4301  
Sitzbelattung Hartholz,

zum freien Aufstellen

# Holzarten, Lasuren und Stahleigenschaften

## 1. Heimische Hölzer

### ESCHE

Esche hat eine relativ geringe Außenwitterungsfestigkeit und neigt zur Schwarzverfärbung. Es ist Kompromißholz zu weichen Hölzern, wie Fichte, Kiefer oder auch Lärche

### EICHE

Eiche unterliegt der Gerbsäureauswaschung bei Regen und neigt zur Rissbildung

### LÄRCHE

Lärche neigt bei stärkerer Erwärmung zum Harzaustritt

### FICHTE

Fichte ist ein weiches Holz, welches wenig witterungsfest ist, gelegentlich tritt Drehwuchs auf.

### KIEFER

Kiefer ist mäßig hart, es ist bei stärkerer Erwärmung mit Harzaustritt zu rechnen

### ROBINIE

Robinie ist als einziges Holz in Europa auch ohne Imprägnierung resistent gegen Pilze und Insekten. Es neigt zum Drehwuchs und zur Rissbildung, es ist daher als Holz für Sitzflächen (Parkbänke und Bankauflagen) nur bedingt einsetzbar.

## 2. Lasuren

Europäische bzw. heimische Holzarten (außer Robinie) können im Außenbereich nur mit chemischem Holzschutz (vorzugsweise Lasuren) verwendet werden. Durch Wetterbelastung, insbesondere UV-Strahlen, tritt jedoch ein systematischer Substanzabbau (Verwitterung) ein, der bei farblosen und hellen Lasuren schneller erfolgt, als bei stärker pigmentierten Lasuren. Bei farblosen Lasuren kann diese Verwitterung bereits nach ca. 9 – 12 Monaten, abhängig vom Standort der Ausstattungen einsetzen. Pflegeanstriche sollten daher in regelmäßigen Abständen, die zwischen 1 und 3 Jahren, je nach Standort und Pigmentgehalt der Lasur liegen können, vorgenommen werden.

Sie dienen insbesondere der Erhaltung der Farbgebung und eines ästhetischen Aussehens, sowie der Verhinderung bzw. Beseitigung von Verfärbungen und Vergrauungen. Will man aus Kostengründen darauf verzichten, tritt bei kurz- und mittelfristiger Standzeit keine Beeinträchtigung der Holzplatten ein.

## 3. ALTERNATIVEN

Um Probleme mit Lasurverwitterungen und anderen nachteiligen Eigenschaften, (wie Gerbsäure, Harzaustritt, Rissbildung, Schwarzverfärbungen) zukünftig zu vermeiden, sollte man Holzarten, wie **Iroko Kambala** naturbelassen verwenden. Diese benötigen keine Imprägnierung und haben sich bereits über viele Jahrzehnte im Außenbereich bewährt. Iroko Kambala hat seine natürliche Verbreitung in Mittel- und Westafrika. Der Preis für Iroko Kambala naturbelassen entspricht derzeit der Holzart Esche lasiert. Die Farbe dieses Holzes ist anfangs gelblich hell, später durch Sonnenlicht (UV-Strahlen) gold- bis dunkelbraun nachdunkelnd, mit allmählichem Übergang in ein silbrig graues Aussehen.

Der Holzhandel bietet Iroko Kambala mit Herkunftsnachweis aus nachhaltiger und umweltverträglicher Holzwirtschaft an, um einem weiteren Raubbau in den Tropenwäldern entgegen zu wirken.

Gern bieten wir Ihnen unsere Ausstattungen auch weiterhin aus heimischen Holzarten an, müssen dann aber Ihr Verständnis und Ihre Akzeptanz für natürlich bedingte Verwitterungen und andere Nachteile voraussetzen.

Wir weisen darauf hin, dass trotz sorgfältiger Verarbeitung Holz im Freien schwinden, quellen, sich verwerfen und reißen kann. Das sind spezielle Eigenschaften von Holz, für die keinerlei Haftung übernommen werden kann. Auch Schäden an Anstrichen und Lackierungen, die auf natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind, unterliegen nicht der Sachmangelgewährleistung.

**Der Werkstoff Edelstahl 1.4301 (V2A) ist nicht seewasserbeständig und für Schwimmbäder nicht geeignet.**

**Für diesen Einsatzfall ist der Werkstoff 1.4571 (V4A) vorzusehen.**

**Die Preise dafür sind vorher abzufragen.**